



FR61 - Chaqueta de alta visibilidad Multi-Norm

Colección: Vestuario multi-riesgo Bizflame

Gama: Resistente a la llama

Tejido exterior: Bizflame Multi: 99% Algodón, 1 % fibra de Carbono 345g

Información del producto

Esta chaqueta multi-norma está confeccionada con tejido Bizflame Multi altamente innovador. Esta cómoda prenda ofrece protección contra múltiples riesgos, incluyendo la exposición al calor, al fuego, contra sustancias químicas, arcos eléctricos y soldadura. Los detalles incluyen cintas de alta visibilidad con doble puntada en pecho, hombros y brazos, cremallera frontal de latón de doble carro oculta y dos bolsillos ocultables frontales en el pecho con una línea de adorno.

Normas

ELIM TESTING IN PROGRESS

EN 1149 -5

EN 13034 Type PB [6]

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)

EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 Class 1

EN ISO 20471 Class 3

ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%))



- Costuras con puntada triple para mayor duración

Vestuario multi-riesgo Bizflame

Fabricado con 99% algodón, 1% fibra de carbono, 345g, el tejido Bizflame Multi ha sido desarrollado por expertos para proporcionar protección por alta visibilidad, contra la llama, en soldadura, contra el arco eléctrico y antiestática, mientras ofrece al usuario una comodidad garantizada. Este tejido de avanzada tecnología es usado con confianza por miles de trabajadores en toda una serie de sectores ofreciendo la máxima comodidad y una excepcional protección. El tejido Bizflame Multi tiene un resistente tratamiento fluorocarbonado que hace que los líquidos formen perlas que ruedan.

Resistente a la llama

Esta colección líder de mercado proporciona protección multi-norma para entornos peligrosos. Estos productos vanguardistas son el resultado de años de experiencia combinados con tecnología avanzada e investigación de mercado. El compromiso con la salud, seguridad y comodidad del usuario, es patente en la amplia variedad de productos válidos para todas las condiciones meteorológicas y aplicaciones.

Características

- CE-CAT III
- Resistencia a la llama garantizada durante toda la vida de la prenda
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Protección de clase 2 para soldadura
- Cinta resistente a la llama para coser, apta para lavado industrial
- Resistente y duradera cremallera de latón
- Trabillas para sujetar fácilmente la radio
- Tejido clasificado UPF 50+ que bloquea el 98% de los rayos UV





	Bajos	Reg.	Altos	X-Altos
Amarillo/Marino	S - 3XL			

FR61 - Chaqueta de alta visibilidad Multi-Norm

Código de producto: 6203321000

Laboratorio

SATRA Technology Europe Ltd (Organismo Notificador N°.: 2777)
 Bracetown Business Park
 D15 YN2P, Ireland
 Cert. N°: 2777/12905-01/E00-00

Cuidados de lavado



DIMENSIONES DE LA CAJA/PESO

Artículo	Color	Largo	Ancho	Alto	Peso (Kg)	Cúbico (m³)	EAN13	DUN14
FR61YNRL	Amarillo/Marino	43.0	28.0	50.0	1.1000	0.0602		
FR61YNRM	Amarillo/Marino	43.0	28.0	50.0	1.0450	0.0602		
FR61YNRS	Amarillo/Marino	43.0	28.0	50.0	0.9900	0.0602		
FR61YNRXL	Amarillo/Marino	43.0	28.0	58.0	1.1550	0.0698		
FR61YNRXXL	Amarillo/Marino	43.0	28.0	58.0	1.2100	0.0698		
FR61YNRXXXL	Amarillo/Marino	43.0	28.0	58.0	1.2650	0.0698		